

楽々ウェブクライアント / SMSYS Ver 1.04新機能の紹介

1. ナビゲーションバーを作成しない利用を可能に

今までのバージョンでは、Bootstrap設定ウィザードにより、予め設定したテンプレートを利用することによって、ナビゲーションバーを簡単に作成することが出来ました。

しかし、自前でスタートアッププログラムを作成したいような場合は、もししたら余計な機能になるかもしれません。

あるいは、当アプリケーションのフォーム変換機能を使用し、スタートアッププログラムを作成したいと思うようなケースもあるかと思います。


今回のバージョンでは、このテンプレートによるウィザード機能をスキップするオプションを設置することにより、ナビゲーションバーを作成する場合は従来通り、作成し場合は、テンプレートの変換を呼ぶこともでき、全く何もしないことも選択できる・・・というように、その自由度を広げました。

ナビゲーションバーの作成	変換時、実行するプログラム	処理対象のフォームのデザイン	ウィザード時の処理
作成する	Navbar作成専用処理	デフォルトアウトレットの名称のみ参照	あり
作成しない	「テンプレートの変換」プログラム	フォームに配置した全てのコントロールを処理	なし

<変更箇所>


Bootstrap設定ウィザードの「テンプレート選択」画面に「ナビゲーションバーを作成しない」オプションを追加しました。

設定時に指定する場合はウィザードのチェックボックスをチェックします



ルーティング情報画面に「Navbarを作成しない」チェックボックスを設置しました。

後で変更する場合は「ルーティング情報」プログラムを呼び出して行うことが可能です。




WebClientフォーム画面からも呼び出すプログラムが切り替わります。


ID	プログラム名	レポート	フォルダ	処理	タスク名	最終更新時刻	F#	フォーム名	CP	DV	ウインドウ名	テーマ/Webサイト	処理
?	StartupProgram					2023/05/12 17:21	2	StartupProgram			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
6	Home	<input checked="" type="checkbox"/>	WC			2022/07/15 16:32	2	Home			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
7	Login	<input checked="" type="checkbox"/>	WC			2022/05/27 11:03	2	Login			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
8	Logout	<input checked="" type="checkbox"/>	WC			2022/05/27 11:03	2	Logout			D=デフォルト		<input type="checkbox"/> 変換
9	Repository	<input checked="" type="checkbox"/>	WC			2022/07/14 21:25	2	Repository			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
10	LoginOverlay	<input type="checkbox"/>	WC			2022/05/27 11:03	2	LoginOverlay			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
12	ProgramList	<input checked="" type="checkbox"/>	WC			2022/06/29 15:30	2	ProgramList			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
12	ProgramTbl	<input type="checkbox"/>	WC	.1	ProgramTbl	2022/06/29 15:30	3	ProgramTbl			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
13	Program	<input checked="" type="checkbox"/>	WC			2022/07/14 21:14	2	Program			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
13	ProgramTask	<input type="checkbox"/>	WC	.2	ProgramTask	2022/07/14 21:10	3	ProgramTask			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
13	DataView	<input type="checkbox"/>	WC	.2.1	DataView	2022/05/27 11:03	4	DataView			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
13	LogicView	<input type="checkbox"/>	WC	.2.2	LogicView	2022/05/27 11:03	4	LogicView			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
13	FormList	<input type="checkbox"/>	WC	.2.3	FormList	2022/07/14 21:14	4	FormList			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
14	DataList	<input checked="" type="checkbox"/>	WC			2022/07/14 21:15	2	DataList			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
14	DataTbl	<input type="checkbox"/>	WC	.1	DataTbl	2022/07/11 16:43	3	DataTbl			D=デフォルト	R=繰り返し可能な項目	<input checked="" type="checkbox"/> 変換
15	DataDetail	<input checked="" type="checkbox"/>	WC			2022/07/11 18:31	2	DataDetail			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換
15	DataDoI	<input type="checkbox"/>	WC	.1	DataDoI	2022/07/11 18:20	3	DataDoI			D=デフォルト	R=繰り返し可能な項目	<input checked="" type="checkbox"/> 変換
15	DataIndex	<input type="checkbox"/>	WC	.2	DataIndex	2022/07/11 18:15	3	DataIndex			D=デフォルト	R=繰り返し可能な項目	<input checked="" type="checkbox"/> 変換
16	ModelList	<input checked="" type="checkbox"/>	WC			2022/07/14 21:28	2	ModelList			D=デフォルト		<input checked="" type="checkbox"/> 変換

スタートアッププログラムの場合は、どちらのモードになっているかにより、呼び出される処理が変わります。

<実行例>




「ナビゲーションバーを作成」時  
(初期値)



Navbar作成時 (従来)

「ナビゲーションバーを作成しない」選択時



「テンプレートの変換」適用時

## 2. その他の修正事項

### < 楽々ウェブクライアント >


変換ルールの編集結果保存の仕様を変更

変換ルールの保存ファイルの仕様を変更し、システムで提供する変換ルールとユーザ側で編集する変換ルールを分離し、バージョンの更新があっても個々に内容を保持できるようにしました。



### モジュール設定ウィザード

初期設定アシスタントに「モジュール設定ウィザード」を追加しました。提供する定義ファイルを組み込むことにより、Angularモジュールの組み込み等をウィザードで行います。  
(定義ファイルは順次提供していく予定です)



### 一括更新の不具合修正

WebClientフォームの「一括更新」を使用し、復元処理を行ったときに、テーブルの高さ指定等のCSS設定内容が反映されない不具合を修正しました。

### < SMSYS >

#### SQLite指定時の不具合修正

データベースの「DB設定」で「SQLite」を選択したときに、プログラム解析時点でエラーが出て処理が中断してしまう不具合を修正しました。